



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Отдел территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Кизилюрте

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_ 05.06.01.000.M.000029.07.14 \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_ 23.07.2014 г. \_\_\_\_\_

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

- на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования

МКОУ ДО "Учкентская детская школа искусств", 368089, , РД, Кумторкалинский район, с. Учкент"  
("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Учкентская детская школа искусств", 368089, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Учкент"  
("Российская Федерация")

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.1251-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) правил"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен бланка СЭЗ №05.06.01.000.M.000043.05.12 от 14.05.2012г., Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы ФФГУЗ "ЦГиЭ в РД" в Бабаюртовском районе от 14.09.2006г..  
Протокол лабораторных исследований ФФГУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Хасавюрте микроклимата от 11.09.2006г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Ф.И. Шамхалов М.М.

Срок действия паспорта  
до " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Для служебного пользования

(гриф или пометка)  
Экз. N \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКУ ДО  
«Учкентская детская школа искусств»  
М.Б. Мурзаев  
" 12 " \_\_\_\_\_ 2020 г.

Врио  
СОГЛАСОВАНО  
Начальник 3 отделения отдела  
в г. Хасавюрте УФСБ России  
по Республике Дагестан

С.З. Магомедов  
(подпись)  
" 16 " \_\_\_\_\_ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник МОВО по г.Кизилорту –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Республике Дагестан  
полковник полиции

С.М. Микаилов  
(подпись)  
" " \_\_\_\_\_ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник ОНД и ПР № 6  
по г. Кизилорту, Кизилортовскому и  
Кумторкалинскому районам  
подполковник вн. службы

Р.М. Ахмедов  
(подпись)  
" 17 " \_\_\_\_\_ 2020 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МКУ ДО «Учкентская детская школа искусств»  
(наименование объекта (территории))

с. Учкент  
2020 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Учкентская детская школа искусств»

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),  
являющегося правообладателем объекта (территории))

Кумторкалинский район, с. Учкент, 89682784878, ул. Ленина, 1, uchkent\_dshi@mail.ru

(наименование и адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

дополнительное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

четвертая категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь – 348 м<sup>2</sup>, протяженность периметра – 500 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

оперативное управление от 09.07.2015 № 329-р, 05:50:000006:1315 от 09.07.2015

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком  
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Мурзаев Мурад Бекмурзаевич, 89682784878, uchkent\_dshi@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников  
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

МР «Кумторкалинский район», 55-14-20 kumtorkala\_raionu@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,  
электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

### 1. Режим работы объекта (территории):

9 часов, с 08<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup>

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

### 2. Общее количество работников объекта (территории)

14

(человек)

### 3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работни- ков, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих без- возмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотру- дников охранных организаций

30

(человек)

### 4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арен- даторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

1

(человек)

### 5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмезд- ное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

МР «Кумторкалинский район»

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих  
мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного)  
руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

## III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

## 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котельная	1	10	взрыв	Разрушение, человеческие жертвы, нарушение деятельности объекта

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): взлом двери и окон здания

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: поджог, взрыв;

## IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

а) применение взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное разрушение здания с человеческими жертвами;

б) поджога (пожара): огонь может быстро распространяться по зданию объекта, возможны человеческие жертвы;

в) применение отравляющих веществ: может произойти частичное или полное заражение помещений объекта;

г) захват заложников: возможны человеческие жертвы.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): возможное разрушение (заражения) здания до 300 м<sup>2</sup>, порча имущества, человеческие жертвы, нарушение деятельности объекта

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

## V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	Среднее 15 человек, максимальное до 30	Частичное или полное разрушение здания, нарушение тепло-снабжения, газоснабжения, водоснабжения	2 млн. руб.

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

не имеются

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

нет

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи:

нет

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

нет

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

нет

(наличие, марка, количество)

д) наличие системы наружного освещения объекта (территории):

прожекторы по периметру объекта, 4 шт.

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:

нет

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): оборудованный КПП не имеется, 1 проход для людей, ворота для заезда (выезда) автотранспорта не имеются

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для людей 3 выхода из здания, выезд автотранспорта - 0

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории):

нет

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

имеется автономная пожарная сигнализация с возможностью

речевого оповещения о пожаре

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

автоматической системы пожаротушения не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

не имеется

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

имеются ОП – 4 (3) АВСЕ - 4 шт.

(характеристика)

### VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования и в соответствии с подпунктом «г» пункта 13 части II Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» МКУ ДО «Учкентская детская школа искусств» присваивается 4 категория опасности.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта и в соответствии с пунктом 24 настоящего Постановления необходимо проводить следующие мероприятия:

- а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;
- д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних

лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

о) устранить нарушения, выявленные ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам:

- представить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта. Представить проектную документацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке на систему автоматической пожарной сигнализации для ее монтажа в здании;

- обеспечить подачу системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- обеспечить объект защиты нормативным запасом воды для противопожарного тушения (ПГ или ПВ);

- установить приемно-контрольный прибор на высоте не более 1,5 метров от уровня пола;

- проверить покрытие пола (линолеум) на группу воспламеняемости, дымообразующей способности, токсичности и распространения пламени. В случае несоответствии - демонтировать;
- заключить договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации;
- привести автоматическую пожарную сигнализацию на объекте в исправное и работоспособное состояние;
- не допускать пересечение линий электропередач с линиями АУПС;
- оборудовать выход на кровлю здания противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6 x 0,8 м и закреплённой стальной стремянкой;
- не допускать хранение под лестничным маршем горючего материала.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей  
объекта (территории)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет


(другие сведения)

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории)

Руководитель объекта (территории)

  
(подпись)

М.Б.Мурзаев

Составлен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Паспорт безопасности актуализирован « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ ДО

«Учкентская детская школа искусств»

М.Б. Мурзаев

20 г.

АКТ

обследования и категорирования МКУ ДО «Учкентская детская школа искусств»

В целях реализации требований Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и в соответствии с Решением директора МКУ ДО «Учкентская детская школа искусств» межведомственная комиссия в составе председателя комиссии директора МКУ ДО «Учкентская детская школа искусств» Мурзаева М.Б. и членов комиссии:

- сотрудника 3 отделения отдела в г. Хасавюрте УФСБ России по Республике Дагестан \_\_\_\_\_;

- старшего инспектора ГОООПОО МОВО по г. Кизилорту - филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Республике Дагестан», капитана полиции Гаджиева Р.Д.;

- инспектора ОПД и ПР №6 по г. Кизилорту, Кизилортовскому и Кумторкалинскому районам, капитана внутренней службы Амирханова М.М. провела обследование объекта и установила:

### I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Учкентская детская школа искусств»

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),  
являющегося правообладателем объекта (территории))

Кумторкалинский район, с. Учкент, 89682784878, ул. Ленина, 1, uchkent\_dshi@mail.ru

(наименование и адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

дополнительное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

четвертая категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь – 348 м<sup>2</sup>, протяженность периметра – 500 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

оперативное управление от 09.07.2015 № 329-р, 05:50:000006:1315 от 09.07.2015

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком  
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Мурзаев Мурад Бекмурзаевич, 89682784878, uchkent\_dshi@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников  
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

МР «Кумторкалинский район», 55-14-20 kumtorkala\_raionu@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,  
электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся  
и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

I. Режим работы объекта (территории):

9 часов, с 08<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup>

2. Общее количество работников объекта (территории)

14

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

30

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций  $\frac{1}{1}$

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

МР «Кумторкалинский район»

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котельная	1	10	взрыв	Разрушение, человеческие жертвы, нарушение деятельности объекта

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): взлом двери и окон здания

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: поджог, взрыв;

### IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

а) применение взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное разрушение здания с человеческими жертвами;

б) поджога (пожара): огонь может быстро распространяться по зданию объекта, возможны человеческие жертвы;

в) применение отравляющих веществ: может произойти частичное или полное заражение помещений объекта;

г) захват заложников: возможны человеческие жертвы.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): возможное разрушение (заражения) здания до 300 м<sup>2</sup>, порча имущества, человеческие жертвы, нарушение деятельности объекта

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	Среднее 15 человек, максимальное до 30	Частичное или полное разрушение здания, нарушение тепло-снабжения, газоснабжения, водоснабжения	2 млн. руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

не имеются

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

не имеются

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

нет

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи:

нет

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

нет

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

нет

(наличие, марка, количество)

д) наличие системы наружного освещения объекта (территории):

прожекторы по периметру объекта, 4 шт.

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:

нет

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): оборудованный КПП не имеется, 1 проход для людей, ворота для заезда (выезда) автотранспорта не имеются

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для людей 3 выхода из здания, выезда автотранспорта - 0

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска  
нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории):

нет

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

имеется автономная пожарная сигнализация с возможностью  
речевого оповещения о пожаре

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

автоматической системы пожаротушения не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

не имеется

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

имеются ОП – 4 (3) АВСЕ - 4 шт.

(характеристика)

## VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования и в соответствии с подпунктом «г» пункта 13 части II Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» МКУ ДО «Учкентская детская школа искусств» присваивается 4 категория опасности.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта и в соответствии с пунктом 24 настоящего Постановления необходимо проводить следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными ор-

- органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;
- д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;
- н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- о) устранить нарушения, выявленные ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам:

- представить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта. Представить проектную документацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке на систему автоматической пожарной сигнализации для ее монтажа в здании;
- обеспечить подачу системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;
- обеспечить объект защиты нормативным запасом воды для противопожарного тушения (ПГ или ПВ);
- установить приемно-контрольный прибор на высоте не более 1,5 метров от уровня пола;
- проверить покрытие пола (линолеум) на группу воспламеняемости, дымообразующей способности, токсичности и распространения пламени. В случае несоответствия - демонтировать;
- заключить договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации;
- привести автоматическую пожарную сигнализацию на объекте в исправное и работоспособное состояние;
- не допускать пересечение линий электропередач с линиями АУПС;
- оборудовать выход на кровлю здания противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6 x 0,8 м и закреплённой стальной стремянкой;
- не допускать хранение под лестничным маршем горючего материала.

#### IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Председатель комиссии



(подпись)

М.Б. Мурзаев

(ф.и.о.)

Члены комиссии:

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

Р.Д. Гаджиев

(ф.и.о.)


(подпись)

М.М. Амирханов

(ф.и.о.)

Приложение № 2  
к паспорту безопасности

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны




Инженерно - технические средства охраны  
и системы видеонаблюдения на объекте не имеются

Директор МКУ ДО

«Учкентская детская школа искусств»  М.Б. Мурзаев

Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта



Критические элементы объекта:  
1. Котельная

Директор МКУ ДО  
«Учкентская детская школа искусств»

М.Б. Мурзаев